

Rozporządzenie nr 11/2004
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
z dnia 13 lipca 2004 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych
„Bitwy pod Płowcami” w Sopocie, woj.pomorskie

Na podstawie art.58 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz.1229, zm: Dz.U. z 2001r. Nr 154 poz.1803, z 2002r. - Nr 113 poz.984, Nr 130 poz.1112, Nr 233 poz.1957, Nr 238 poz.2022, z 2003 r.- Nr 80 poz.717, Nr 165 poz.1592, Nr 190 poz.1865, Nr 228 poz.2259, z 2004 r.- Nr 92 poz.880, Nr 96 poz.959, Nr 116 poz.1206), na wniosek Prezydenta Miasta Sopotu, zarządza się co następuje:

§ 1.1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wód podziemnych „Bitwy pod Płowcami” składającą się z:

- 1) terenu ochrony bezpośredniej,
- 2) terenu ochrony pośredniej .

2. Teren ochrony bezpośredniej obejmuje ogrodzony teren stacji pomp oraz grunty wokół poszczególnych studni w promieniu minimum 8 m od studni oraz 1 m od otworów obserwacyjnych, których lokalizację określono w załącznikach nr 1 -3 do niniejszego rozporządzenia.

3. Teren ochrony pośredniej obejmuje teren wyznaczony na części obszaru 25-letniego dopływu wód w warstwie wodonośnej do ujęcia, z uwzględnieniem granic obszaru zasobowego, obszaru oddziaływania ujęcia i intensywności dopływu wód podziemnych do ujęcia na obszarze zasobowym. Obszar położony w zasięgu dopływu 25-letniego znajdujący się poza wyznaczoną strefą ochronną nie wymaga zachowania specjalnych warunków.

Granice maksymalnego zasięgu terenu ochrony pośredniej ,po uwzględnieniu planowanej dyslokacji studni i zmienności poboru wód w czasie ,określono w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 2.1. Z uwagi na zróżnicowane warunki ochrony ujęcia wyróżnia się w obrębie terenu ochrony pośredniej teren wewnętrzny i teren zewnętrzny ochrony pośredniej z wyodrębnioną w jego zasięgu podstrefą o zastrzonych warunkach ochrony -obejmującą północno-wschodnią część terenu najbardziej narażoną na zanieczyszczenia z powierzchni.

2.Granice terenu zewnętrznego ochrony pośredniej pokrywają się z maksymalnym zasięgiem terenu ochrony pośredniej .

3.Granice podstrefy o zastrzonych warunkach ochrony terenu zewnętrznego ochrony pośredniej określono w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

4.Granice terenu wewnętrznego ochrony pośredniej określono w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 3.1. **Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się** użytkowania gruntów na cele nie związane z eksploatacją ujęcia.

2. Na terenie ochrony bezpośredniej nakazuje się:

- 1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
- 2) zagospodarować teren zielenią,
- 3) odprowadzać, poza granice terenu ochrony bezpośredniej, ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody ,
- 4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób nie zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- 5) zmodyfikować ogrodzenia otworów studziennych i obserwacyjnych w sposób zapewniający zachowanie zasięgu strefy ochrony bezpośredniej, w tym wykonać ich rozbiórkę po likwidacji zbędnych otworów oraz ogrodzić tereny ochrony bezpośredniej wokół projektowanych studni i piezometrów po wykonaniu otworów,
- 6) oznakować teren ochrony bezpośredniej poprzez umieszczenie na ogrodzeniu tablic zawierających informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

§ 4. 1. Na terenie wewnętrznym ochrony pośredniej zakazuje się:

- 1) zabudowy mieszkalnej, komunalnej, przemysłowej i magazynowej nie związanej z funkcjonowaniem ujęcia,
- 2) wprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych,
- 3) rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych,
- 4) stosowania środków ochrony roślin , herbicydów oraz nawozów,
- 5) wykonywania wykopów budowlanych i prowadzenia odwodnień przy pomocy otworów studziennych nie związanych z funkcjonowaniem ujęcia,
- 6) mycia pojazdów mechanicznych,
- 7) budowy dróg nie związanych z funkcjonowaniem ujęcia,
- 8) urządzania parkingów i obozowisk oraz grzebowisk zwierząt,
- 9) eksploatacji kopalni,
- 10) stosowania środków odladzających na drogach lokalnych o utwardzonej nawierzchni pozbawionych kanalizacji deszczowej,
- 11) lokalizowania nowych ujęć wody podziemnej, z wyjątkiem studni zastępczych i obserwacyjnych dla ujęcia „Bitwy pod Płowcami”,
- 12) budowy studni kopanych.

2. Na terenie wewnętrznym ochrony pośredniej nakazuje się:

- 1) wykonanie dyslokacji studni na ujęciu oraz likwidowanie na bieżąco nieczynnych otworów studziennych i obserwacyjnych, zgodnie z zatwierdzonym projektem prac geologicznych,
- 2) wykonanie piezometru P-XI od strony osiedla mieszkaniowego im. Wł. Łokietka w terminie do 31.12.2004r.,

§ 5. 1. Na terenie zewnętrznym ochrony pośredniej zakazuje się:

- 1) wprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych za wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych odprowadzanych na podstawie pozwolenia wodnoprawnego,
- 2) rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych,
- 3) stosowania środków ochrony roślin oraz herbicydów nie dopuszczonych do stosowania w strefach ochrony pośredniej ujęć wody , zgodnie z obwieszczeniem , w sprawie wykazu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania , publikowanym w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa ,
- 4) stosowania ponadnormatywnych dawek środków ochrony roślin i herbicydów dopuszczonych do stosowania w strefach ochrony pośredniej ujęć,
- 5) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych,
- 6) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych,

- 7) lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt,
- 8) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji szkodliwych i/lub niebezpiecznych a także rurociągów do ich transportu,
- 9) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwłok zwierzęcych,
- 10) eksploatacji kopalni ,
- 11) lokalizowania nowych ujęć wody podziemnej , których sumaryczny średni pobór przekroczy rezerwy uwzględnione przy ustalaniu zasobów eksploatacyjnych ujęcia „Bitwy pod Płowcami” w odniesieniu do zasobów dyspozycyjnych,
- 12) budowy studni kopanych,
- 13) przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych podlegających zgłoszeniu Wojewódzkiemu Komendantowi Policji oraz Wojewódzkiemu Komendantowi Straży Pożarnej.

2. Na terenie zewnętrznym ochrony pośredniej nakazuje się:

- 1) ustawienie znaków drogowych przy ul. Władysława Łokietka zakazujących ruchu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne ,podlegające zgłoszeniu Wojewódzkiemu Komendantowi Policji oraz Wojewódzkiemu Komendantowi Straży Pożarnej – w terminie do 31 grudnia 2004 r.
- 2) wykonanie raportów oddziaływania na środowisko dla projektowanych na tym terenie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko , dla których obowiązek sporządzenia raportu w trybie art. 51 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) może być wymagany – ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania zagrożeń wód podziemnych oraz określeniem niezbędnych działań zapobiegającym tym zagrożeniom,
- 3) likwidowanie na bieżąco nieczynnych (zbędnych dla ujęcia) otworów badawczych

§ 6.1. Na terenie wydzielonej podstrefy terenu zewnętrznego o zastrzonych warunkach ochrony zakazuje się:

- 1) wprowadzania ścieków do gruntu i wód powierzchniowych za wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych odprowadzanych na podstawie pozwolenia wodnoprawnego,
- 2) rolniczego wykorzystania ścieków i osadów ściekowych,
- 3) stosowania środków ochrony roślin, herbicydów nie dopuszczonych do stosowania w strefach ochrony pośredniej ujęć wody , zgodnie z obwieszczeniem , w sprawie wykazu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania , publikowanym w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa ,
- 4) stosowania ponadnormatywnych dawek środków ochrony roślin i herbicydów dopuszczonych do stosowania w strefach ochrony pośredniej ujęć,
- 5) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych,
- 6) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych,
- 7) lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt,
- 8) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz innych substancji szkodliwych i/lub niebezpiecznych a także rurociągów do ich transportu oraz budowy stacji paliw,
- 9) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwłok zwierzęcych,
- 10) eksploatacji kopalni ,
- 11) stosowania środków odladzających na drogach lokalnych o utwardzonej nawierzchni pozbawionych kanalizacji deszczowej,
- 12) lokalizowania nowych ujęć wody podziemnej , których sumaryczny średni pobór przekroczy rezerwy uwzględnione przy ustalaniu zasobów eksploatacyjnych ujęcia „Bitwy pod Płowcami” w odniesieniu do zasobów dyspozycyjnych
- 13) budowy studni kopanych,
- 14) prowadzenia odwodnień budowlanych przy pomocy otworów studziennych,

15) budowy dróg publicznych w sposób wymagający wymiany gruntów,

2.Na terenie podstrefy nakazuje się :

- 1)odprowadzenie ścieków z terenów istniejącej i projektowanej na terenie obecnych ogródków działkowych zabudowy hotelowej i mieszkalnej, do kanalizacji sanitarnej a wód opadowych z dróg lokalnych i parkingów do kanalizacji deszczowej,
- 2)do czasu przewidywanej likwidacji ogródków działkowych związanej ze zmianą sposobu zagospodarowania terenu należy na ich terenie zlikwidować wszelkie potencjalne źródła zanieczyszczenia jak studnie kopane, szamba itp.,
- 3)likwidowanie na bieżąco nieczynnych (zbędnych dla ujęcia)otworów badawczych ,
- 4) wykonanie raportów oddziaływania na środowisko dla projektowanych na tym terenie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko , dla których obowiązek sporządzenia raportu w trybie art. 51 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) może być wymagany – ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania zagrożeń wód podziemnych oraz określeniem niezbędnych działań zapobiegającym tym zagrożeniom.

§ 7. Właściciel ujęcia zobowiązany jest do prowadzenia monitoringu wód podziemnych w ustalonej sieci piezometrów wraz z okresową aktualizacją programu monitoringu w zależności od oceny specjalistycznej zmian jakości i ilości zasobu wód.

§ 8. Granicę terenu wewnętrznego ochrony pośredniej oraz terenu zewnętrznego ochrony pośredniej ujęcia i jego podstrefy o zastrzonych warunkach ochrony należy oznaczyć przez umieszczenie (w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych charakterystycznych punktach terenu) tablic zawierających informacje o ustanowieniu strefy.

§ 9. Właściciele gruntów położonych na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia zobowiązani są do zlikwidowania na swój koszt nieczynnych (zbędnych) studni i ognisk zanieczyszczenia wody.

§ 10. Właściciel ujęcia zobowiązany jest do wyegzekwowania właściwego stanu sanitarno – porządkowego strefy.

§ 11 .Strefę ochronną ustanawia się na czas nieoznaczony.

§ 12. Za szkody poniesione w związku z wprowadzeniem w strefie ochronnej zakazów, nakazów oraz ograniczeń w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wód właścicielom nieruchomości położonych w tej strefie przysługuje odszkodowanie od właściciela ujęcia wody na zasadach określonych w ustawie Prawo wodne.

§13. Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dyrektor RZGW w Gdańsku
mgr inż.Halina Burakowska

**Załącznik nr 1 do Rozporządzenia nr 11/2004
Dyrektora Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej w
Gdańsku z dnia 13 lipca 2004r.**

Wykaz położenia studni na ujęciu wód podziemnych „Bitwy pod Płowcami” według stanu na 20 marca 2004 r.

Czwartorzęd (studnie czynne)

Studnia Nr 1 na działce Nr 1/13 j.e. Sopot obręb 42

Studnia Nr 2a na działce Nr 1/14 j.e. Sopot obręb 42

Studnia Nr 3a na działce Nr 1/15 j.e. Sopot obręb 42

Studnia Nr 4a na działce Nr 1/16 j.e. Sopot obręb 42

Studnia Nr 5a na działce Nr 1/17 j.e. Sopot obręb 42

Studnia Nr 8b na działce Nr 1/43 j.e. Sopot obręb 44

Czwartorzęd (studnie nieczynne)

Studnia Nr 6b na działce Nr 1/1 j.e. Sopot obręb 44

Studnia Nr 7b na działce Nr 1/2 j.e. Sopot obręb 44

Studnia Nr 9 na działce Nr 1/12 j.e. Sopot obręb 44

Studnia Nr 10 na działce Nr 1/43 j.e. Sopot obręb 42

Trzeciorzęd (studnie czynne)

Studnia Nr M-1a na działce Nr 1/2 j.e. Sopot obręb 42

Studnia Nr M-2 na działce Nr 1/3 j.e. Sopot obręb 44

Studnia Nr M-3a na działce Nr 1/18 j.e. Sopot obręb 42

Kreda (studnia czynna)

Studnia Nr K-1 na działce Nr 1/18 j.e. Sopot obręb 43

**Załącznik nr 2 do Rozporządzenia nr 11/2004
Dyrektora Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej w Gdańsku
z dnia 13 lipca 2004r.**

Wykaz położenia studni na ujęciu wód podziemnych „Bitwy pod Płowcami” – po dyslokacji:

Czwartorzęd

Studnia Nr 1a na działce Nr 1/13 j.e. Sopot obręb 42

Studnia Nr 2a na działce Nr 1/14 j.e. Sopot obręb 42

Studnia Nr 3b na działce Nr 1/14 j.e. Sopot obręb 42

Studnia Nr 4a na działce Nr 1/16 j.e. Sopot obręb 42

Studnia Nr 5b na działce Nr 1/43 j.e. Sopot obręb 42

Trzeciorzęd

Studnia Nr M-1a na działce Nr 1/2 j.e. Sopot obręb 42

Studnia Nr M-2a na działce Nr 1/14 j.e. Sopot obręb 42

Studnia Nr M-3a na działce Nr 1/18 j.e. Sopot obręb 42

Kreda

Studnia Nr K-1 na działce Nr 1/18 j.e. Sopot obręb 43

**Załącznik nr 3 do Rozporządzenia nr 11/2004
Dyrektora Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej w Gdańsku
z dnia 13 lipca 2004r.**

Wykaz położenia otworów obserwacyjnych wytypowanych do monitoringu strefy ochronnej ujęcia wód „Bitwy pod Płowcami” wg stanu na 20 marca 2004r.

Piezometry istniejące

piezometr P-I na działce Nr 4/2 j.e. Sopot obręb 44
piezometr P-II na działce Nr 4/2 j.e. Sopot obręb 44
piezometr P-III na działce Nr 1/8 j.e. Sopot obręb 42
piezometr P-IV na działce Nr 102/9 j.e. Sopot obręb 43
piezometr P-V na działce Nr 1/43 j.e. Sopot obręb 42
piezometr P-VI na działce Nr 1/12 j.e. Sopot obręb 44
piezometr P-VII na działce Nr 6/2 j.e. Gdańsk obręb 8
piezometr P-VIII na działce Nr 8/1 j.e. Gdańsk obręb 8

Projektowane otwory obserwacyjne:

otwór P-X na działce Nr 1/1 j.e. Sopot obręb 44
otwór P-XI na działce Nr 1/27 j.e. Sopot obręb 42

**Załącznik nr 4 do Rozporządzenia nr 11/2004
Dyrektora Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej w Gdańsku
z dnia 13 lipca 2004r.**

Opis granic terenu zewnętrznego ochrony pośredniej ujęcia wód „Bitwy pod Płowcami”

Orientacyjny opis granic na podstawie mapy 1:10 000.

Granica strefy ochronnej przebiega (od skrzyżowania ul. Polnej z ul. Bitwy pod Płowcami):

Na odcinku 0,8 km -ulicą Bitwy pod Płowcami (z wyłączeniem ulicy) do drogi gruntowej, przebiegającej prostopadle do ulicy ,dalej drogą gruntową prostopadłą do ul. Bitwy pod Płowcami, a następnie nie zmieniając kierunku wzdłuż rowu melioracyjnego do załamania morfologicznego (krawędzi wyższego tarasu)- 0,4 km, dalej wzdłuż granicy morfologicznej w kierunku północno – zachodnim -0,11 km, następnie prostopadle do granicy morfologicznej przy południowej granicy ogrodów działkowych do ul. Wł. Łokietka- 0,44 km, dalej na odcinku 0,58 km linią prostą (bez dowiązania do granic terenowych) przecinającą tereny wyścigów konnych (stadniny koni) do torów kolejowych PKP ,następnie wzdłuż torów kolejowych w kierunku północnym (między terenami PKP i Stadniny Koni) do ul. Polnej -0,6 km,dalej ul. Polną w kierunku północno – zachodnim do skrzyżowania z ul. Bitwy pod Płowcami – 0,96 km.

Szczegółowy opis granic na podstawie mapy 1:2 000

Granica terenu zewnętrznego ochrony pośredniej stanowi maksymalny zasięg strefy ochronnej dla ujęcia i przebiega w całości na gruntach miasta Sopot.

Opis rozpoczyna się od naroża północno – wschodniej części strefy ochronnej znajdującego się na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Bitwy pod Płowcami ,wewnątrz działki nr 1/43 (obręb 42) i prowadzi się go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Od w/w punktu granica biegnie wzdłuż ul. Bitwy pod Płowcami (z wyłączeniem ulicy) w kierunku południowo – wschodnim do drogi gruntowej (działka nr 1/8, obręb 44). Na tym odcinku granica przecina działkę nr 1/43, biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/1, dalej przecina działkę nr 1/43, następnie biegnie granicą działek nr nr 2, 1/43, 1/5, 1/25, 1/3, 1/43 (obręb 42), nr 1/9 (obręb 44) i dochodzi do drogi gruntowej (działka nr 1/8 obręb 44).

W tym miejscu granica terenu zewnętrznego skręca pod kątem 90° na południowy zachód i przebiega wzdłuż drogi gruntowej nr 1/8 tj.wzdłuż granic działek nr nr 1/9 i 1/10 (obręb 44), następnie nie zmieniając kierunku przecina linią prostą (wzdłuż rowu melioracyjnego) działkę nr 1/12 (obręb 44) i dochodzi do granicy działki nr 3/4 (obręb 45 poza strefą).

Tu granica strefy skręca na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 1/12, a dalej skręca na zachód wzdłuż południowej granicy działek nr nr 85/28 i 86 (obręb 41) i dochodzi do ul. Wł. Łokietka (działka nr 87/6 – obręb 41).Przechodząc przez ul. Wł. Łokietka i działkę nr 88/6 granica przebiega linią łamaną wzdłuż granicy obrębu geodezyjnego nr 41 do naroża działki nr 83/9.Dalej w kierunku zachodnim granica strefy rozcina linią prostą działkę nr 5/7 (obręb 46) i przebiega do terenów PKP linii kolejowej Gdańsk – Gdynia wzdłuż południowej granicy działek nr nr 2 i 1/4 (obręb 40).

Na granicy z terenami PKP granica terenu zewnętrznego skręca na północ i przebiega zachodnią granicą działki 1/4 (obręb 40) dochodząc do ul. Polnej.

Tu granica skręca wzdłuż ul. Polnej na północny wschód północnymi granicami działek nrnr 1/4 (obręb 40), 77, 76, 68/7, 78, 79, 80, 81, 66, 65/2, 52/1, 52/2, 87/6, 51, 33,32, 20, 19, 18,13, 2, 85/28 (obręb 41) oraz 1/43 i 1/1 (obręb 42) dochodząc do punktu początkowego opisu to jest skrzyżowania ul. Polnej z ul. Bitwy pod Płowcami.

**Załącznik nr 5 do Rozporządzenia nr 11/2004
Dyrektora Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej w Gdańsku
z dnia 13 lipca 2004r.**

**Szczegółowy opis granic podstrefy terenu zewnętrznego ochrony pośredniej –o
zaostrzonych warunkach ochrony ,na podstawie mapy 1:2 000**

Obszar podstrefy stanowi północno wschodnią część terenu zewnętrznego ochrony pośredniej. Granica terenu zewnętrznego ochrony pośredniej przebiega w całości na gruntach miasta Sopot.

Opis rozpoczyna się od naroża północno – wschodniej części strefy ochronnej znajdującego się na skrzyżowaniu ul. Polnej z ul. Bitwy pod Płowcami ,wewnątrz działki nr 1/43 (obręb 42) i prowadzi się go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Od w/w punktu granica biegnie wzdłuż ul. Bitwy pod Płowcami (z wyłączeniem ulicy) w kierunku południowo – wschodnim do drogi gruntowej (działka nr 1/8, obręb 44). Na tym odcinku granica przecina działkę nr 1/43, biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/1, dalej przecina działkę nr 1/43, następnie biegnie granicą działek nr nr 2, 1/43, 1/5, 1/25, 1/3, 1/43 (obręb 42), nr 1/9 (obręb 44) i dochodzi do drogi gruntowej (działka Nr 1/8 obręb 44).

W tym miejscu granica terenu zewnętrznego skręca pod kątem 90° na południowy zachód i przebiega wzdłuż drogi gruntowej nr 1/8 tj. wzdłuż granic działek nr nr 1/9 i 1/10 (obręb 44), następnie nie zmieniając kierunku przecina linią prostą (wzdłuż rowu melioracyjnego) działkę nr 1/12 (obręb 44) i dochodzi do granicy działki nr 3/4 (obręb 45 poza strefą), dalej otacza działkę nr 1/12 i częściowo działkę nr 1/10 od strony północnej wzdłuż lokalnego poprzecznego rowu melioracyjnego.

Dalej granica skręca pod kątem 90° na północ wzdłuż następnego rowu melioracyjnego położonego na działce nr 1/43 (obręb 42) , przecina działkę nr 1/43 i dochodzi do działki nr 1/33 ,biegnie dalej na północ wzdłuż granic działki nr 3, następnie znowu przecina działkę nr 1/43 i dalej biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 1/23, następnie znowu przecina działkę nr 1/43 i dalej biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 1/22, następnie znowu przecina działkę nr 1/43 i dochodzi w jej obrębie do poprzecznego rowu melioracyjnego, wzdłuż którego biegnie na krótkim odcinku na wschód i dalej skręca na północ dochodząc do działki nr 1/1, by wzdłuż jej zachodniej granicy dotrzeć do ul. Polnej a następnie skręcając wzdłuż ul. Polnej na północny wschód dotrzeć do skrzyżowania ul. Polnej z ul. Bitwy pod Płowcami (początkowy punkt opisu).

**Załącznik nr 6 do Rozporządzenia nr 11/2004
Dyrektora Regionalnego Zarządu gospodarki Wodnej w Gdańsku
z dnia 13 lipca 2004r.**

Szczegółowy opis granic terenu wewnętrznego ochrony pośredniej na podstawie mapy 1:2 000.

Granica terenu wewnętrznego ochrony pośredniej przebiega w całości na gruntach miasta Sopot i w obrębie geodezyjnym nr 42.

Opis zaczyna się od ul. Polnej na północy –w obrębie geodezyjnym nr 42 na styku działek nr 1/43 i 1/1 i prowadzi się go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Od tego punktu, stanowiącego północno-zachodnie naroże działki nr 1/1, granica biegnie na południowy wschód i przebiega wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1/43, następnie bez zmiany kierunku przecina działkę nr 1/43 dochodząc do poprzecznego rowu melioracyjnego, w tym punkcie granica skręca na zachód i przebiega krótkim odcinkiem wzdłuż w/w rowu w obrębie działki nr 1/43 a następnie skręca powracając do poprzedniego kierunku i dochodząc do działki nr 1/22. Dalej przebiega wzdłuż granicy działki nr 1/22, następnie znowu przecina działkę nr 1/43 i dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim granicą działki nr 1/23, następnie znowu przecina działkę nr 1/43 i dalej biegnie nie zmieniając kierunku granicą działek nr nr 3 i 1/33 dochodząc do następnego wzdłużnego rowu melioracyjnego w obrębie działki nr 1/43, dalej przebiega wzdłuż w/w rowu melioracyjnego dochodząc do działki nr 1/10. Tu granica skręca pod kątem 90° na południowy zachód wzdłuż następnego rowu melioracyjnego ciągnącego się wzdłuż granic działek nr nr 1/10 i 1/12 do styku działek nr nr 1/43, 1/12 i 85/28. Następnie granica otacza działkę nr 85/28 skręcając generalnie na północny północny zachód i dochodzi na północy do ul. Polnej, następnie przecina działkę nr 1/43 i przebiega w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ulicy Polnej do początkowego punktu opisu tj. północno-zachodniego naroża działki nr 1/1.